



BELISLASER

Diode Trilaser Hair Removal Machines カタログ

Contact us for more catalogs of Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, Hair Growth Machine, RF Cavitation machine Micro needle RF, 等

BELISLASER

????

>>> ???????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



クリニック用ダイオードレーザー脱毛機 Shr および トリレーザー技術搭載

商品番号: BL-808



前書き

ダイオード脱毛レーザーをご紹介します。先進的で痛みがなく、あらゆる肌の色調に対応します。最先端技術で永久的な結果を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
周波数	20Hz超高速周波数
保証	1億ショット保証
タッチスクリーン	1.54インチタッチスクリーン
波長	755nm、808nm、940nm、1064nm
スポットサイズ	12*12mm、15*15mm、12*24mm、20*40mm
治療接触面	サファイアクリスタル
電力	3000w
ハンドルの電力	600w-2000w（オプション）
波長（オプション）	755nm、808nm、940nm、1064nm（オプション）
マシンスクリーン	15インチ
ハンドルスクリーン	1.54インチ
エネルギー密度	1-150J/cm ² （偏差 $\leq \pm 2\%$ ）
パルス幅範囲	1-200ms
スポットサイズ（オプション）	12*12mm、12*36mm、12*24mm、20*40mm（オプション）
周波数範囲	1-20Hz
冷却システム	TEC冷却システム
正味重量	65kg
寸法	470*570 *1330mm
パッケージサイズ	530*490*1120mm
電圧	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ、110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
温度	-30℃に達することができます

クリニック用ダイオードレーザーShrトライレーザー脱毛機

商品番号: BL-806



前書き

あらゆる肌タイプに効果的で痛みのない治療を提供するダイオードレーザー脱毛機。安全で汎用性が高く、先進技術を採用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
レーザータイプ	ダイオードレーザー
波長	808nm
ショット数	20,000,000 (2000万)
ディスプレイ	10.4インチカラータッチスクリーン
繰り返しレート	0~15Hz
スポットサイズ	15 * 15mm
周波数	10~150J/cm ²
冷却システム	水+空気+半導体 (サファイア冷却チップ)
パルス幅	10~400ms
電力	3000W
電圧	110V/220V、50HZ/60HZ

ビューティークリニック用トリレーザーダイオード脱毛機

商品番号: BL-807



前書き

あらゆる肌タイプに効果的で痛みのない脱毛を実現するトリレーザーダイオード脱毛機をご覧ください。高度な機能とメリットを今すぐチェック！

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
レーザータイプ	トリレーザー3種
波長	755nm + 808nm + 1064nm
ショット数	20,000,000 (2000万)
ディスプレイ	15インチカラータッチスクリーンディスプレイ
繰り返し周波数	0~15Hz
スポットサイズ	20×40mm ²
周波数	10~150J/cm ²
冷却システム	水+空気+半導体 (サファイア冷却チップ)
パルス幅	10~400ms
電力	3000 W
電圧	110V / 220V、50HZ / 60HZ
重量	45 kg

ピコレーザーアーム搭載 808Nm ダイオードレーザー脱毛機および機器

商品番号: BL-815



前書き

トリプル波長技術とタトゥー除去用統合ピコレーザーを備えたプロフェッショナルな808nmダイオードレーザー脱毛機器をご覧ください。サファイヤ冷却により、すべての肌タイプで高速で痛みのない永久脱毛を実現します。クリニックに最適です。お見積りをご依頼ください。

詳細を学ぶ

適応症	説明	主な利点
全身脱毛	トリプル波長アームを使用して、脚、腕、背中、胸、ビキニラインの不要な毛を永久に減少させます。	広い部位の迅速なカバレッジ；すべての肌色に安全。
顔の脱毛	ひげ、上唇、あご、もみあげの毛を精密に除去します。	内蔵冷却により、敏感な顔の肌に優しい。
タトゥー除去	ピコレーザーの1064nm、532nm、755nm出力により、単色および多色タトゥー（耐性のある青/緑を含む）を除去します。	超短パルスにより、表皮損傷とダウンタイムを最小限に抑えます。
色素性病変治療	755nmおよび532nmハンドピースで、そばかす、老人性色素斑、日光斑、カフェオレ斑を除去します。	炎症後色素沈着のリスクが低い、効果的な色素粉砕。
血管性病変除去	532nm波長を使用して、クモ状静脈や血管腫を治療します。この波長は小さな血管を選択的に加熱します。	非侵襲的で、標的を絞った表在血管の閉鎖。
肌の若返り	1320nm波長は、コラーゲン刺激を促す「ハリウッドピール」を実行し、肌の質感、美白、毛穴の引き締めを改善します。	迅速でダウンタイムのない若返り施術。

パラメータ	仕様
レーザータイプ	トリレーザー（755nm、808nm、1064nm 結合）
主波長	808nm
ハンドル出力	600W（標準） / 800W（オプション）
繰り返し周波数	0-10 Hz
スポットサイズ	15×15 mm ² （オプション：15×20 mm ² 、20×25 mm ² ）
フルエンス	10-120 J/cm ²
パルス幅	10-400 ms
ハンドルあたりショット数	20,000,000
ディスプレイ	10.4インチ カラーLCDタッチスクリーン
冷却システム	水冷 + 空冷 + 半導体（サファイヤチップ接触冷却、-5°C）
総消費電力	3000 W

パラメータ	仕様
入力電圧	110V/220V、50/60 Hz

パラメータ	仕様
レーザータイプ	ピコレーザー（QスイッチNd:YAG/KTP）
波長	1064nm、532nm、755nm、1320nm（傷跡のない1064nmを含む5チップ）
パルスエネルギー	0-2000 mJ
パルス幅	<15 ns
繰り返し周波数	1-10 Hz（調整可能 0.5-3 Hz）
スポットサイズ	1-5 mm
電源	110V/220V、6A/12A

755+808+1064Nm混合波長プロフェッショナル機器

808Nmダイオードレーザー脱毛マシン

商品番号: BL-814



前書き

755+808+1064nm混合波長、ピコ秒、およびOPT技術を搭載したプロフェッショナル808nmダイオードレーザー脱毛マシン。高度な冷却システムにより、あらゆる肌タイプに安全で、痛みのない永久的な減毛に最適です。脱毛、タトゥー除去、若返りに対応。

[詳細を学ぶ](#)

適用	説明	主なメリット
永久的な減毛（全身）	脚、腕、ワキ、ビキニライン、背中、胸、顔の領域を治療し、長期的な脱毛を実現します。	フルコース後に最大90%の減毛で滑らかで毛のない肌に；あらゆる肌タイプに安全。
多色タトゥー除去	ピコ秒およびQスイッチモードを使用して、青、赤、茶、黒のインクをターゲットにします。	プロおよびアマチュアのタトゥーを少ないセッションで効果的に淡色化し、瘢痕化のリスクを低減します。
色素性病変の補正	選択的メラニン破壊により、老人性色素斑、そばかす、カフェオレ斑、太田母斑を除去します。	周囲の正常な皮膚への熱傷なしに、より明るく均一な肌色を実現します。
爪真菌（爪白癬）治療	1064nm Nd:YAGレーザーが爪板に浸透し、すべての臨床サブタイプの真菌病原体を除去します。	全身性副作用のない非侵襲的かつ薬物を使わないソリューション；爪の透明度と健康を改善します。
皮膚若返りおよびニキビ改善	OPTプローブが特定のスペクトルを放出し、炎症を軽減し、ニキビ菌を殺菌し、コラーゲンを刺激します。	肌の質感の改善、毛穴の縮小、およびダウンタイムの少ないニキビの軽減。
永久メイクおよびマイクロブレイディングの除去	眉、アイライナー、リップラインのタトゥーを正確に淡色化します。	毛包を損傷することなく、修正または完全な除去を可能にする迅速でターゲットを絞った除去。
生え際のカウンティングおよび髭の整形	美的な整美のために生え際を再デザインし、髭の端を整えます。	顔の対称性と個人的なスタイルを高める、痛みのない正確な整形。

血管性病変の管理	ターゲットを絞った532nmおよび1064nmエネルギーで、クモ状血管腫、チェリーヘマ、血管性血管拡張症を治療します。	血管が凝固して急速に退色し、紫斑や瘢痕化のリスクが最小限。
----------	---	-------------------------------

パラメータ	仕様
波長	755nm – 808nm – 1064nm 混合
動作周波数	1 – 10 Hz（調整可能）
エネルギー密度	1 – 150 J/cm ²
パルス幅	1 – 400 ms（調整可能）
出力モード	パルス出力

パラメータ	仕様
スポットサイズオプション	12×15 mm、12×20 mm、12×25 mm、20×40 mm
レーザー出力オプション	800 W、1200 W、1600 W（選択可能）
ハンドピース冷却	TEC + サファイア冷却
TEC冷却チップ	12 V / 6 A

パラメータ	仕様
ピコ秒出力	3000 W
プローブ波長	1064 nm、532 nm、1320 nm

パラメータ	仕様
OPT出力	1200 W
プローブ波長	480 nm、530 nm、640 nm

パラメータ	仕様
製品モデル	BL-814
スクリーン	15.6インチタッチスクリーン
操作言語	英語（カスタマイズ可能）
水温範囲	5 °C – 35 °C
ウォーターポンプ	DP-60 ダイヤフラムポンプ、12 V
冷却システム	2 × 240×120 mm ラジエーター、18マイクロチャンネル
ファン	4 × 220 V 静音ファン、3150 RPM
フローセンサー最小値	2 L/min
シャーシ材質	高度なABS
水タンク容量	7 L
電源電圧	220 V / 110 V（選択可能）
装置寸法	50 cm × 50 cm × 110 cm
梱包寸法	61 cm × 58 cm × 129 cm
重量	68 kg

クリニック用ダイオードトリプルレーザー脱毛機

商品番号: BL-809



前書き

ダイオードレーザー脱毛機：あらゆる肌タイプに安全、効果的、痛みがありません。高度なマルチレーザー技術で永久的な結果を実現。

[詳細を学ぶ](#)

技術パラメータ	
レーザータイプ	トリプルレーザー
波長	755nm+808nm+1064nm
ヘッド	2 (2cm ² と4cm ²)
ショット数	40,000,000 (4千万)
ディスプレイ	15.6インチカラータッチスクリーン
繰り返し周波数	0-10Hz
エネルギー	10-120J/cm ²
冷却システム	水+空気+半導体
パルス幅	10~500ms
電力	3000 W
電圧	110V/220V、50HZ/60HZ
重量	65 kg

トライレーザーダイオード脱毛機 プロフェッショナル美容機器

商品番号: BL-807A



前書き

3波長ダイオードレーザー脱毛機で、痛みのない永久脱毛を体験してください。755nm、808nm、1064nmの3波長を組み合わせることで、あらゆる肌タイプ・毛質に安全に対応可能です。クリニックや高級サロンに最適なこの先進美容機器は、スピーディーで快適な結果を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
全身脱毛	背中、胸、脚などの広範囲を迅速に施術可能。大きなスポットサイズと高い繰り返しレートにより、30分以内で全身施術が完了します。	スピードと包括的なカバー力
細く薄い毛の脱毛	メラニン吸収率の高い755nmアレキサンドライト波長を活用し、IPLや単一ダイオードシステムでは効果が出にくい上唇、あご、前腕の細い毛にも効果的に作用します。	他機種で対応困難な毛質に施術可能
濃い肌（V～VIタイプ）の施術	Nd:YAG 1064nm波長により、エネルギーが表皮メラニンを迂回して深い毛包に安全に到達するため、日焼けした肌や色素の濃い肌でも火傷のリスクがありません。	肌タイプが濃い患者様にも安全で効果的
ピキニライン・デリケートゾーン	チルチップ冷却ときめ細かいフルエンス調整により、ピキニライン、ワキ、顔の施術を快適に行え、赤みや炎症も最小限に抑えます。	患者様の快適さとプライバシー
男性の髭剃り跡成形・埋没毛予防	高エネルギーパルスが太い髭に浸透して毛包を破壊し、巻き毛の男性に多いカミソリ負けや毛囊炎の改善に役立ちます。	正確さと持続的な滑らかさ
タッチアップ・メンテナンス	全施術コース完了後も、定期的なメンテナンス施術で再発毛を抑制。事前設定されたプロトコルにより、施術を短時間かつ安定的に行えます。	患者様の定着と継続収入
複合サービスクリニックのアップグレード	既存の美容メニューと統合可能。3波長プラットフォームは新規顧客を獲得し、単純なIPLから医療グレードレーザーまでサービスメニューを拡大して、投資収益率を最大化します。	事業の拡張性と投資収益率
頑固な太い毛	808nmダイオード波長が、背中や髭などの太く深く根を張った毛包に深く浸透し、単一波長システムでは十分な効果が得られにくい部位にも破壊的な熱エネルギーを届けます。	濃い硬毛に高い効果

パラメータ	仕様
製品品番	BL-807A
レーザー種別	3波長（ダイオード+アレキサンドライト+Nd:YAG）
波長	755 nm, 808 nm, 1064 nm
ハンドピース構成	10 × 80W ドイツ製レーザーバー；合計800W（900W オプション有）
ショット数	20,000,000（2,000万）
ディスプレイ	15インチ カラーLCDタッチスクリーン

パラメータ	仕様
繰り返しレート	0-10 Hz
スポットサイズ	20 × 40 mm ²
フルエンス	10-150 J/cm ² (調整可能)
パルス幅	10-400 ms
冷却システム	水冷+空冷+半導体；サファイヤチルチップ (-5°C)
電力	3000 W
電圧	110V / 220V, 50 Hz / 60 Hz
重量	45 kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

